



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тамбовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 68.01.03.000.М.000021.01.16 от 29.01.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование

объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного и дополнительного образования.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Колобок", 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Центральный, дом 17. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Колобок", 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Центральный, дом 17. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~не соответствует~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; СП 2.1.4.1074-01 "Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт проверки №643 от 30.10.2014г. Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области; экспертное заключение №130 (ГДП) от 16.10.2014г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области"; протокол лабораторных испытаний (измерения световой среды) №пр5871 Ф от 07.10.2014г.; протокол лабораторных испытаний (параметры микроклимата) №пр5922 Ф от 08.10.2014г.; протоколы лабораторных испытаний (вода питьевая из разводящей сети) №9669, №9671 от 10.10.2014г. АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510686 от 03.06.2014г.). Санитарно-эпидемиологическое заключение переформлено взамен санитарно-эпидемиологического заключения №68.01.03.000.М.000501.10.11 от 20.10.2011г.



Заключение действительно до

А33163993

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Г.А.Толстова
Ф.И.О., подпись, печать

№2639609